

Termokamera PC210

256x192 pixel

- Ægte kompakt termokamera, vægt kun 370g
- Opløsning 256x192 pixel, med 2,4" LCD skærm
- Temperatur område -20...550°C, nøjagtighed 2°C/2%
- Digitalt kamera 2M pixel, billede i billede funktion
- Opladelige batterier, drifttid 16 timer
- SharpIR billedeforbedringsteknologi for ekstra skarpe billeder

Leveres komplet inkl. bærestrop, opladelige batterier, lader og hukommelseskort.

Herstedvang 8, 2620 Albertslund
Telefon: +45 4844 6060
Mail: elit@elit.dk
www.elit.dk

Introduktionspris
kun kr. **1.995,-**

EAN 7070810033386



**ELIT ER NU EKSKLUSIV
DISTRIBUTØR FOR
GUIDE SENSMART**

Guide Sensmar er en af verdens førende producenter af alle typer termokameraer. I det store spændende sortiment finder du både små prisgunstige enheder, store avancerede kameraer velegnet til certificeret termografering, ligesom du finder særlige brandkameraer, night vision, person skanning og alt i stationære kameraer. Se mere på side 2



STØT BRYSTERNE



Vi deltager i Støt brysterne kampagnen i uge 40
Vi tilbyder derfor en særlig lyserød installationstester ELIT EuroMaster AutoEV.
Spar kr. 2.000,- og vi giver samtidig kr. 1.000,- til støt Brysterne. Læs mere på side 3

FÅ FULD KONTROL AF DIN IHC-INSTALLATION

Den velkendte IHC controller er udgået.
ELIT IHC LINK kan erstatte din IHC controller og dermed bibeholde og styre din eksisterende IHC-installation.
Gør din nuværende installation til et SMART HOME.
Læs mere på side 5



TERMOGRAFERING

Nem og effektiv måde for kontrol og fejlsøgning på bl.a. el-installationer, tavler, maskiner, bygninger mm. Med ELITs store sortiment er der kameraer til alle opgaver og til priser, hvor alle kan deltage. Nedenstående er kun en lille del af sortimentet. Kontakt ELIT for yderligere oplysninger på tlf. 4844 6060



T120 120X90 PIXEL MED LASER SIGTE

T120 er et nemt peg og skyd termokamera med en termisk opløsning på 120x90 pixel. Enkel og hurtig betjening, temperaturområde på -20°C til 400°C, hukommelse, PC kommunikation og 2,4" LCD skærm.

Vægt kun 350g, IP54 og 2 meter droptest. Opladelig batterier med 8 timeres drift tid.

EAN 7070810033362

Introduktionspris kun kr. **1.395,-**



MOBIR-2S PRO, 256X192 PIXEL, AUTO FOKUS OG NIGHT VISION

Smart lille termisk kamera med auto fokus til din Smartphone/Tablet med USB-C interface. Ekstra stor termisk opløsning på 256x192 pixel og et temperaturområde på -20°C til 150°C. Night vision, video og billeder via telefonen. Forsynes via telefon/tablet, så ingen batteri. Gratis Android app.

EAN 7070810033447

Introduktionspris kun kr. **1.895,-**



PC230, 256X192 PIXEL MED AUTOFOKUS

Robust håndholdt termisk kamera, med autofokus og fremragende ydeevne i billedkvalitet og batterilevetid.

Termisk opløsning 256x192pixel) og et temperaturområde på -20°C til 550°C. Indbygget digitalkamera.

Den nye SharpIR-billedforbedringsteknologi giver dig detaljeret infrarød termisk billedbehandling og dual-fusionsbilleder. Vægt kun 350g, IP54 og 2 meter droptest. Opladelig batterier med 16 timeres drift tid.

EAN 7070810033393

Introduktions pris kun kr. **2.895,-**



PF210, 256X192 PIXEL MED LASERSIGTE, AFSTANDSMÅLER, ZOOM OG WI-FI

Termisk kamera i lommestørrelse. Et perfekt inspektionsværktøj til at diagnosticere problemer og finde skjulte fejl. Termisk opløsning 256 x 192 pixel og et temperaturområde på -20°C til 550°. Indbygget 5 MP kamera og 3,5" skærm med 8x digital zoom. Indbygget Wi-Fi giver mulighed for hurtigt og nemt at dele de professionelle billeder. Indbygget laserafstandsmåler og lasersigte. IP 54 og vægt kun 290g.

EAN 7070810033416

Introduktionspris kun kr. **3.295,-**



H4 INTELLIGENT KAMERA, 480X360 PIXEL, AUTOFOKUS, LYD, WI-FI OG BLUETOOTH

Med ekstra høj følsomhed, stor nøjagtighed, 480x360px (172.800px) samt et 8 MP digital kamera. Temperaturområde på -40°C til 650°C, mulighed for op til 2000°C. 30Hz infrarød hastighed for hurtig og præcis måling af flere temperaturdata og på bevægelige genstande. IP54 og indbyggede Wi-Fi og Bluetooth for hurtigt og nem deling af de professionelle billeder og rapporter. Leveres komplet i praktisk kuffert.

EAN 7070810033508

Introduktionspris kun kr. **26.995,-**



PS/PT-SERIEN OP TIL 1280X1024 PIXEL, OP TIL 2500 °C

Serie af højt ydende high-end termisk kameraer. Der anvender den nyeste generation af IR-fokusplandetektorer, som giver skarpere termiske billeder og højere målenøjagtighed. Nøjagtighed 1°C/1% følsomhed 0,025. Med sin roterbare linse og skærmstruktur, op til 1,3 millioner pixel. 16MP digital kamera, højpræcisions afstandsmåler. Professionelle funktioner såsom AI-genkendelsesnavngivning, intelligent områdemåling, fleksible emissivitet indstillinger og super opløsning. Termisk opløsning op til 1280x1024px. temperaturområde op til 2500° Indbygget Wi-Fi, Bluetooth og GSM.

PS/PT serien består af 7 forskellige kameraer. Spørg om tilbud.

MARKEDETS BEDSTE INSTALLATIONSTESTER ELIT EUROMASTER AUTOEV

Komplet installationstester med ladestandertest og gratis app til både iOS og Androide



STØT BRYSTERNE

LIMITED EDITION



Normalpris kr. 11.995,-
Spar kr. 2.000,-

Nu kun kr. **9.995,-**

EAN 7070810034420

Komplet installationstester med ladestandertest og gratis app til både iOS og Androide

ELIT Euromaster AutoEV tilbydes i en begrænset periode i en særlig lyserød kampagnemodell.

Komplet installationstester med bl.a. Indbygget test af ladestandere, RCD test, isolationstest, jordmodstand, kortslutningsmåling min/max, spændingstab, spænding, strøm, modstand og kabellængde.

Gratis app for både iOS og Androide, Bluetooth 2-vejs kommunikation. Nem og direkte navngivelse af hukommelser/projekter/kunder. Opret egen struktur og send rapporter direkte på e-mail

Indbygget sikringstabel, automatisk godkendelse. Opret nemt autotest sekvenser. Stor farveskærm med hjælpemenuer.

Leveres inkl. taske, prøveledninger, krokodillenæb, 20m ledning, batterier, adapter for stikkontakt, adapter med type 2 stik for ladestander, PC-software, gratis app for både Androide og iOS, betjeningsvejledning samt kalibreringscertifikat.

Vi giver samtidig kr. 1000,- til
Kræftens Bekæmpelses
STØT BRYSTERNE
Kampagnen i uge 40



ELIT ISOL-4 - FLEKSIBEL BLÆKSPRUTTE FOR ISOLATIONSTEST

Unik adapter for dig der kun har to hænder. Forsynet med smarte fleksible og bøjelige magnet prober, så du nemt kan lave en 4-polet kortslutning og dermed isolationsteste en hel tavle med kun en test. Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik.

EAN 7070811204778

Normalpris kr. 495,- Tilbud spar 30% nu kun **346,-**



CABLEMASTER VFL VISUEL FIBER FEJL SØGER

CableMaster VFL bruges til gennemgangstest og fejllokalisering på optiske fiberkabler både single- og multi-mode. Rækkevidde op til 5 km. En universel adapter muliggør tilslutning af alle gængse 2,5 mm optiske tilslutningssystemer. Adapter til 1,25 mm medfølger også.

EAN 7070810022533

Indroduktionspris kun kr. **995,-**



CABLEMASTER 210 KABELTESTER MED TONE GENERATOR

CableMaster 210 er designet til at teste Ethernet-kabler. Instrumentet angiver kortslutning, åbent kredsløb, split par og defekt forbindelse. Alle test udføres med et enkelt tryk på knappen, kan bruges på kabellængder op til 300 meter. og tester om kablet er iht. TIA568. Tonesøger og flere remote enheder bestilles separat.

EAN 7070810022946

Indroduktionspris kun kr. **695,-**



LINKXPERT TP NETVÆRKSTESTER

LinkXpert TP er unik for test, dokumentation og fejlsøgning af kobber netværk i alle applikationer og miljøer. Test af både passiv kabling og aktivt netværk med kun én enhed. LinkXpert TP kan udføre autotest, som kan konfigureres individuelt. For fejlsøgning kan alle testere også køre individuelt. Identificerer hurtigt og sikkert Wiremap fejl, splittede par og afstand til fejl.

Forsynet Stor 5 1/4" farve touches skærm. Kobbertest op til 1 Gb/s og PoE++ op til 90W. Beskyttet mod overspænding. Tone generator. Indbygget PDF-rapportgenerering, CSV og XML. Hastighedsdetektering, switch port LED aktivering, DHCP test, DNS, ping, IP adresser, netværkssøgning, dubletadresse søgning, LLDP, CDP, VLAN, MAC-spoofing
Leveres i taske med tilbehør.

EAN 7070810022465

Indroduktionspris kun kr. **11.995,-**

WIREXPERT 500 CERTIFICERINGSTESTER 6A

WireXpert er markedets smartestes serie af certificeringstest, som nemt kan opgraderes efter opgaver og behov.

WireXpert 500 er en brugervenlig certificeringstest, som i basis er udgivet på under 9 sekunder certificering på til 500 MHz/ kat. 6A. Instrumentet kan opgraderes til 2500 MHz/kat. 8.

WireXpert er forsynet med automatiske test sekvenser og tester efter bl.a. EN, TIA og ISO-standarder. Tester også industrielt Ethernet med M12 forbindelser og det store udvalg af adaptere gør det ekstra fleksibelt. Instrumentet er forsynet med intuitiv grænseflade på store touch farveskærme på begge enheder.

Med WireXpert kan du udføre avanceret rapportgenerering og 2000 komplette test kan gemmes i den interne hukommelse.

Leveres komplet i praktisk taske med bl.a. Li-ion batterier, der kan oplades under test. 2 stk. kat. 6A Permanent Link-adaptere, 2 kat 6A Permanent link testledninger, 2 kat 6A kanaladapter, 2 stk. hovedtelefoner med mikrofon, 2 oplader, Kalibreringscertifikat samt USB memory stick med manualer og software.

Evt. opgradering bestilles separat.

EAN 7070811209049

Kampagnepris kun kr. **59.995,-**

Kan
Opgraderes



FÅ KONTROL OVER DIN IHC-INSTALLATION

ELIT IHC LINK kan erstatte din controller og gør din nuværende installation til et SMART HOME

- Bibehold eksisterende fortrådet IHC in- og output moduler
- Nem opsætning fra smartphone, tablet eller computer via Zigbee
- Integreres let i Apple-, Google- og Amazon home
- Stort tilbehørs program: Gateway, lysdæmpere, termostater, varmestyring mm.

ELIT IHC Link modulet er designet med tilslutninger til to IHC-datalinjer og giver dermed mulighed for tilslutning af op to IHC I/O-moduler. Skal kommunikere via en Zigbee gateway.

I installationer med flere end to I/O-moduler kan yderligere ELIT IHC Link-moduler blot tilsluttes for at imødekomme behovene.



EAN 7070810033683

Introduktionspris kun kr. **995,-**

UBISYS GATEWAY G1

Ubisys Gateway 1 i kombination med ELIT IHC-LINK er centrum for dit smart home.

Du kan få fuld kontrol over lys, energi, temperatur mm.

Du kan indsamle data og statistik og få alt præsenteret nemt og overskueligt.

Opsætning kan nemt gemmes.



EAN 0665960921330

Introduktionspris kun kr. **995,-**

VI HAR FÅET SOLSTIK - GØR ET SOLCELLE KUP

Det er nu muligt at få nogle af markedets bedste solceller til en uhørt lav pris
Chint NOARK ExSM-M-400-420Wp

Panelet er full black og med 35mm ramme og 3,2 mm hærdet refleksfrit glas. Solcellepanelet er designet til det nordiske klima, er testet i salttåge og ammoniak så det kan også installeres i landbrug og kystnære områder. Staubi Evo 2 connector MC4 kompatibel.

Normalpris kr. 1.410,-

Nu kun

444,-/stk.

Ved køb af hel palle med 31 stk.

EAN 7070810021765

SMALLE LØSNINGER

Nogle gange er der begrænset plads i tavlen og man kan med fordel vælge smalle 1 moduls komponenter. Her ser du at udvalg af vores brede smalle sortiment.

AUTOMATSIKRINGER - 1 MODUL

Ny serie af smalle plads besparende et modul automatsikringer. Kan leveres fra 2A til 40A, i B og C karakteristik.

Strøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	MCB NBH8-40H 1PN C10, 6kA	6925808308728	35,-
16	1P+N	MCB NBH8-40H 1PN C16, 6kA	6925808308735	35,-



KOMBIAFBRYDERE / RCBO - 1 MODUL

Ny serie af elektroniske kombiafbrydere. Kan leveres fra 6A til 40A, i B- og C karakteristisk.

Strøm	Poler	Fejlstrøm	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C10, 30mA A 6kA	6925808357450	179,-
16	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C16, 30mA A 6kA	6925808357467	179,-



TRAPPEAUTOMAT - 1 MODUL

Pålidelig trappeautomat med tidsindstilling 0,5 - 20 min. (forsinket udkobling). 230V AC 2300 W. Med omskifter for skift mellem konstant og tid.

Type	EAN	Pris
CHINT NTE8-C	6941339540352	195,-



DØGNUR - 1 MODUL

Praktisk døgn ur med en slutte kontakt og indstilling i 15 min. interval. 230V AC 2300 W. Med omskifter for konstant tændt.

Type	EAN	Pris
CHINT NKG4-B	6942337694283	195,-



MODULKONTAKTOR - 1 MODUL

Serie af kompakte 2 polet 1 moduls kontaktorer. Findes også med 4 kontakter og i op til 63A.

Type	Kontakter	EAN nr.	Pris
NCH8-20/20 - 230V AC/20A	2 NO / 2 slutte	6940092490850	90,-
NCH8-20/20 - 24V AC/20A	2 NO / 2 slutte	6940092491000	90,-



DIN-SKINNE ENERGIMÅLER MID, DIREKTE 45A - 1 MODUL

ELIT SDM120D er en ny serie af smarte og smalle 1 moduls energimålere. Instrumenterne er MID certificeret, måler 230V AC og op til 45A direkte, har puls udgang og viser kWh direkte i displayet.

Type	EAN	Pris
ELIT SDM120D direkte 45A	7070810032808	189,-



KOMBIAFBRYDERE - RCBO

Serie af pålidelige og monteringsvenlige kombiafbrydere. Kan leveres 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet udgaver. Fra 6A til 40A, i B-, C- og K karakteristik. Fejlstrømsdelen er type A og leveres i 30mA og 300mA.

Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C10 30mA A 10kA	6925808312183	159,-
13	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C13 30mA A 10kA	6925808312190	159,-
16	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C16 30mA A 10kA	6925808312206	159,-
10	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C10 30mA A 6kA	6925808357641	295,-
13	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C13 30mA A 6kA	6925808357658	295,-
16	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C16 30mA A 6kA	6925808357665	305,-
20	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C20 30mA A 6kA	6925808357672	305,-
25	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C25 30mA A 6kA	6925808357689	305,-
32	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C32 30mA A 6kA	6925808357696	439,-
40	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C40 30mA A 6kA	6925808357702	439,-



Eksempler på C karakteristik, 30mA.

FEJLSTRØMSAFBRYDERE - RCD TYPE A OG B

Chint producerer et stort udvalg af forskellige typer fejlstrømsafbrydere. Nedenstående er kun et lille udvalg - Bemærk prisgunstige type B.

Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Type	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
40	4	30mA	A	RCCB NL1-63 4P 40A 30mA A 10kA	6925808309558	149,-
63	4	30mA	A	RCCB NL1-63 4P 63A 30mA A 10kA	6925808309565	165,-
63	4	100mA	A	RCCB NL1-63 4P 63A 100mA A 10kA	6925808309602	199,-
63	4	300mA	A	RCCB NL1-63 4P 63A 300mA A 10kA	6925808309589	199,-
63	4	300mA	A-S	RCCB NL1-63 4P 63A 300mA A-S 10kA	6925808310097	345,-
100	4	300mA	A-S	RCCB NL1-63 4P 100A 300mA A-S 10kA	6925808310172	475,-
40	4	30mA	B	RCCB NL210 3PN 40A 30mA B 10kA	6901800094203	895,-
40	4	300mA	B	RCCB NL210 3PN 40A 300mA B 10kA	6901800803140	995,-
63	4	30mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 30mA B 10kA	6901800094197	1.095,-
63	4	100mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 100mA B 10kA	6901800803126	1.195,-
63	4	300mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 300mA B 10kA	6901800803157	1.195,-



Eksempler på C karakteristik, 10kA. Kontakt os for andre varianter.



KONTAKTORER OG TERMORELÆR

Elit tilbyder en serie kvalitet kontaktorer og termorelæer

- Termorelæer med indikering af udkobling, reset, stop og justerbar indstilling. Modeller fra 0,1 – 93A
- Kvalitets kontaktorer, driftspænding 24, 230 og 400V. 3 kontaktsæt op til 95A og mulighed for hjælpe kontakter

Ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte ELIT Scandinavia på telefon 4844 6060



PERSONALENYT

Vi har travlt og har nu ansat yderligere en medarbejder.

Lars Ellesgaard, er ansat som produktchef og skal bl.a. arbejde med industri og automatikprodukter fra Chint. Lars har tidligere været Kay Account Manager hos EET Danmark og Wieland-Electric

EKSTRA GODE TILBUD



ELIT AC10 - BERØRINGSFRI POLSØGER

AC10 finder uden elektrisk kontakt nemt og sikkert spænding/fase (24-1000V AC). Når der er spænding, indikeres det både med tydeligt lys og kraftigt akustisk signal.

AC10 er forsynet med praktisk lommelygte og 2 følsomhedsniveauer, som giver ekstra mange anvendelsesmuligheder.

EAN 7070810005406 Normalpris kr. 179,- Spar 35%

Nu kun **116,-**



ELIT 135 SPÆNDINGS-/GENNEMGANGSTESTER

ELIT 135 er en robust spændings-/gennemgangstester med fasefølge og polsøger funktion. Instrumentet er IP 65, er forsynet med både LED og LCD display, har indbygget lommelygte samt funktionstest af RCD afbrydere.

ELIT 135 har bl.a. AC/DC spændingsmåling op til 690V, 3-faset drejefelttest, frekvensmåling, gennemgangstest med akustisk signal samt en-polet polsøger. Spændingstesteren virker også uden batterier. Opfylder IEC 61243-3 og IEC 61010-1 KAT IV 600V.

EAN 7070811207076 Normalpris kr. 695,- Spar 30%

Nu kun kr. **486,-**



ELIT 834 TRMS-MULTIMETER

ELIT 834 er et godt robust sand RMS-multimeter med integreret gummikappe. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling, min/max og datahold. Instrumentet har stort belyst display og måler spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder og gennemgang.

ELIT 834 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl. manual, batterier og testledninger.

EAN 7070811207182 Normalpris kr. 795,-

spar 30% Nu kun **556,-**



ELIT 25 ISOLATIONSTESTER

ELIT 25 er en sikker og handy isolationstester, der opfylder selv de strengeste krav.

Valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000 V

- Låsbar testknap - Så begge hænder er frie

- Indbygget ohmmeter med 200mA, for måling på udligningsforbindelser

- Advarer med LED, hvis der er spænding på målepunktet

Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres i praktisk integreret taske med prøveledninger og batterier.

EAN 7070810000456 Normalpris kr. 1.695,-

spar 30% nu kun kr. **1.186**



ELIT Scandinavia ApS
Herstedvang 8
2620 Albertslund

Telefon: +45 4844 6060
Mail: elit@elit.dk
www.elit.dk

Alle priser er ex. moms, ab lager og gældende indtil 30/12-2024. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.