

CHINT

CHINT DIN-SKINNE PRODUKTER Høj kvalitet og bredt sortiment – på dansk lager



- Automatsikringer – alle størrelser
- Kombiafbrydere – alle værdier
- RCDer – også type B
- Transientbeskyttelse –SPD
- Energimålere – optaget og afgivet effekt datalogger, netværk, GSM & Wi-Fi – MID



Fås hos din grossist-
Se mere på www.elit.dk
Kontakt ELIT for yderligere
oplysninger

Herstedvang 8, 2620 Albertslund
Telefon: +45 4844 6060
Mail: elit@elit.dk
www.elit.dk

MARKEDETS BEDSTE INSTALLATIONSTESTER

- ER BLEVET ENDNU BEDRE, GRATIS
OPDATERING

ELIT EuroMaster AutoEV er en komplet installationstester, som uden ekstra boks også testere ladestandere. Instrumentet er nu kommet i en opdateret udgave med endnu flere smarte og praktiske funktioner. Har du den allerede instrumentet opdaterer vi det gratis til den nye version 1.048. Eller køb din nye installationstester med messerabat, se side 5



optimize!
softing

ELIT ER NU SKANDINAVISK DISTRIBUTØR FOR SOFTING

Softing er en af verdens førende producenter inden for test og måling, fejlsøgning, certificering samt kvalificering på netværks installationer. Både aktive og passive netværk samt både på kobber, fiber og Wi-Fi.
Se side 6



14.-16. maj 2024
Odense Congress Center

Så er det endelig blevet tid for årets store el messe, EL & TEKNIK 24 i Odense. ELIT deltager naturligvis på denne vigtige messe, hvor vi viser et stort udvalg af vores spændende sortiment inden for bl.a. test- og måleudstyr, DIN-skinne komponenter, maksimalafbrydere, transientbeskyttelse og jordingsmateriel. Vi har på standen en spændende konkurrence med flotte præmier. Besøg os på stand **C4423**



ELIT 836BT SAND RMS MULTIMETER MED DATALOGGER, BLUETOOTH OG GRATIS APP

ELIT 836BT er et robust sand RMS multimeter udstyret med datalogger og Bluetooth-funktion. Instrumentet måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand, gennemgang og temperatur.

Med den gratis app til både iOS og Android kan du både fjernaflæse og datalogge i valgfrie intervaller og dermed overvåge og dokumentere over tid. Flere instrumenter kan benyttes samtidig og flere parametre kan dermed overvåges. Efterfølgende kan alle værdier aflæses og sammenlignes i både tabeller og grafer.

ELIT 836BT har stort belyst display og er udstyret med datahold max/min relativ funktion samt auto sluk. Instrumentet opfylder EN61010-1 KAT III 1000 V og leveres i taske med prøveledninger, krokodillenæb, temperaturprobe, batterier og betjeningsvejledning.

EAN 7070811207243

Normalpris kr. 7.995,- Messe tilbud spar 25% nu kun kr. **896,-**

ELIT PQ5 EFFEKT- OG ENERGILOGGER MÅL OG DOKUMENTER ENERGIFORBRUGET MED ELIT PQ5

ELIT PQ5 er det perfekte værktøj til at måle og dokumentere energiforbruget på både bygninger, tavler, anlæg og maskiner.

ELIT PQ5 er en smart 1- og 3 faset energianalysator med datalogger. Måler bl.a. spænding, strøm, effekt, kWh, kVAR, kVA, effektfaktor, THD og frekvens.

Instrumentet er forsynet med både numerisk og grafisk farve display. Leveres med 4 små fleksible strømtænger (600A), så nulstrøm også kan måles samtidig. Er desuden forsynet med 5 spændingsindgange, så alle spændinger måles og logges - også spænding på beskyttelsesleder.

PQ5 er forsynet med valgfrie logningsintervaller samt automatisk registrering af min/max værdier. Der kan logges direkte til intern hukommelse eller til eksternt USB-stik. Ved 1 minuts intervaller kan der logges i over 6 år.

ELIT PQ5 opfylder IEC 61010-1 kat III 600V og leveres komplet i taske inkl. 4 flex-tænger, prøveledninger, krokodillenæb, fleksible magnetprober, software, USB-stik, opladelige batterier, lader og betjeningsvejledning. Strømtænger op til 6000A eller for lækagestrømme kan bestilles separat.



EAN 7070811212186

Normalpris kr. 7.995,- Messetilbud spar 25% nu kun kr. **5.996,-**

ELIT 25 ISOLATIONSTESTER

ELIT 25 er en sikker og handy isolationstester, der opfylder selv de strengeste krav.

- Valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000 V
- Låsbar testknap - Så begge hænder er frie
- Indbygget ohmmeter med 200mA, for måling på udligningsforbindelser
- Advarer med LED, hvis der er spænding på målepunktet.

Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres i praktisk integreret taske med prøveledninger og batterier.



EAN 7070810000458

Normalpris kr. 1.695,- Messetilbud spar 25% nu kun kr. **1.271,-**

ELIT ISOL-4 - BLÆKSPRUTTE FOR ISOLATIONSTEST

Unik adapter for dig der kun har to hænder. Forsynet med smarte fleksible og bøjelige magnetprober, så du nemt kan lave en 4-polet kortslutning og dermed isolationsteste en hel tavle med kun en test. Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik.



EAN 7070811204778


Normalpris kr. 495,- Tilbud spar 30% nu kun kr. **346,-**

HAR DU STYR PÅ LÆKSTRØMME?

En lækstrøm er en elektrisk strøm i en uønsket ledende vej under normale driftsforhold.

Lækstrømme øger risikoen for uønsket udkobling eller mætning af fejlstrømsafbryderen og dermed ingen udkobling, hvis der opstår en fejl!

Med et lækstrøms tangamperemeter fra ELIT kan du nemt og hurtigt måle lækstrømme og samtidig finde, hvor i installationen de opstår. Lækstrømme måles normalt ved at lukke tangen omkring alle leder og dermed aflæse difference/sumstrøm direkte i mA. Det er også muligt at fejlsøge og finde afledninger, imens installationen er i drift.



ELIT 140E MINI LÆKAGE TANGAMPEREMETER

ELIT E140 er et mini-tangamperemeter, som kan måle meget små strømme med stor nøjagtighed. Instrumentet er derfor særdeles velegnet til måling af aflednings- og lækstrømme.

ELIT 140E har i 30mA området opløsning på 10 microampere og måler også op til 300A AC. Instrumentet er forsynet med datahold for fastlåsning af øjebliksværdier. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplet inkl. taske og batterier.

EAN 7070810000272 Normalpris kr. 1.895,- Tilbud spar 22% nu kun kr. **1.478,-**



MULTI M-1141XR LÆKSTRØMS TANGAMPEREMETER MED BLUETOOTH DATALOGNING OG GRATIS APPS

MULTI M-1141XR er et unik lækstrøms tangamperemeter med sand RMS-måling og Bluetooth kommunikation via gratis app til både iOS og Android. Instrumentet måler fra 0,01mA til 300A AC, har indbygget frekvensfilter, max hold, datahold samt belyst display.

Med den gratis app er det muligt at udfører datalogning over tid og få vist kurver, trends og tabeller. Du kan også gemme værdierne i .CSV-format for at overfører dem til anden software. Leveres inkl. taske batterier og betjeningsvejledning. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 1000V og KAT IV 600V.

EAN 7070810025152 Normalpris kr. 4.295,- Tilbud spar 25% nu kun kr. **3.221,-**



ELIT 267 TRMS LÆKSTRØMS TANGAMPEREMETER AC/DC

ELIT 267 er et unikt instrument, der måler lækstrømme i både AC og DC med opløsning på 0,1mA. ELIT 267 er derfor velegnet indenfor både auto, elektronik, industri og elinstallation. Instrumentet finder bl.a. DC afledninger i bilen, finder AC afledning i elinstallationer og måler også DC komponenten i installationen, som kan mætte RCD'en, så den ikke udkobler og dermed kan skabe en farlig situation.

ELIT 267 måler 0,1mA..10,00A DC og 0,1mA..20,00A AC og har standard multimeterfunktioner som spænding, modstand og gennemgang. Instrumentet er forsynet med min/max, datahold samt belyst display. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT IV 300V og leveres komplet i taske med prøveledninger, batterier og betjeningsvejledning.

EAN 7070810022458 Normalpris kr. 1.995,- Tilbud spar 23% nu kun kr. **1.595,-**



MINI ISOLATIONSTESTER - ELIT MIC-5

ELIT MIC-5 er en ny smart og handy isolationstester i spændingstester format. Det betyder, at testeren er særdeles brugervenligt og at du ikke behøver 3 hænder for betjening. MIC-5 har valgfri prøvespænding 250 og 500V, automatisk afladning af installationen og måler isolationsmodstand fra 0,01 til 2000Mohm.

Instrumentet måler også modstand 0..1999 ohm og spænding 0..600V AC/DC.

MIC-5 er forsynet med stort belyst display, auto sluk samt praktisk lommelygte. Instrumentet er i IP65, opfylder IEC 61010-1 kat. IV 600V og leveres inkl. batterier og udskiftelige prøvespidser 2/4m

EAN 7070810023912

Kun kr. 2.495,- Messetilbud kun kr. **1.996,-**



TEST AF SOLCELLE ANLÆG - PVM-1020KIT

ELIT PVM-1020KIT indeholder alt hvad du skal bruge til kategori 1 test af solcelleanlæg i henhold til EN 62446. Sættet har mange funktioner, er meget robust, nemt at betjene og har automatiske test sekvenser.

Hurtig og effektiv test af bl.a. Isolationsmodstand, kortslutning, polaritet, indstråling, temperatur, spænding, AC/DC strøm og effekt.

Måler også Solens strålingsintensitet (irradians) i W/m² eller BTU/ft² h, PV-paneltemperatur, omgivelsestemperatur, hældningsvinkel af paneler samt orientering af panelerne med det indbyggede kompas.

Stor hukommelse og Bluetooth kommunikation til overførelse til PC for nem dokumentation. Instrumentet er i IP65 og leveres komplet i taske inkl. strømtang.

EAN 7070810023134

Kun kr. **13.995,-**



MICROOHMMETER, 10A, 0,1 μΩ - MMR-640

ELIT MMR-640 er et robust mikroohmmeter. Det er IP67, er nemt at betjene og har et stort grafisk farve display. MMR-640 måler modstand fra 0,1 μΩ til 1999,9 Ω med bedste opløsning 0,1 μΩ og teststrøm op til 10A.

Det har automatisk områdevalg og automatiske målefunktioner.

Instrumentet er unikt, hvor der kræves ekstra stor nøjagtighed. F.eks. brydere, kontaktsæt, motorer, generatorer, transformere, lynafledere mv.

Instrumentet benytter 4-leder princippet og kan arbejde uden netspænding, med de indbyggede opladelige batterier. Instrumentet tåler spænding op til 600V, har indbygget hukommelse, opfylder IEC 61010-1 KAT III og leveres komplet inkl. prøveledninger og software.

EAN 7070811212131

Kun kr. **22.995,-**



EL-FORSYNINGSPANALYSATOR KAT IV - PQM 707

ELIT PQM-707 er en smart spændingskvalitetsanalysator klasse S, med 5 spænding (760V) og 4 strømtænger (6kA efter strømtang) Instrumentet er velegnet til overvågning og registrering og fejlfinding på alle typer elinstallation. Det måler bl.a. sand RMS, spænding, strøm, frekvens, cosΦ, kW, kWh, kvar m.m. Du aflæser også min/max gennemsnit, flicker, ubalance, THD, og harmonisk op til 50th.

Alt kan logges ligesom der kan events logges. PQM-707 er forsynet med stort farve touch display, er nemt at betjene og alt kan gemmes i hukommelsen og overføres til PC for dokumentation og rapport iht. EN 50160. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplet inkl. taske, prøveledninger og 4 flex strømtænger.

EAN 7070811209278

Kun kr. **27.995,-**

ELIT EUROMASTER AUTOEV

Komplet installationstester med test af ladestandere – nu endnu bedre

Ny version med flere smarte ekstra funktioner. Udfører nem og hurtigt alle de lovpligtige og nødvendige målinger.

- Direkte test af ladestandere – uden ekstra boks. Test tilgængelig ladestrøm, status/kommunikation, jordmodstand, kortsslutningsstrøm samt kontrol af lækage detektering
- Automatisk test/godkendelse – indbygget sikringstabeller. Opret egne autotest sekvenser
- Måler impedans og kortsslutningsstrøm – med direkte visning af både I_k min og I_k max 3F
- Tester alle typer fejlstrømsafbrydere – inkl. autotest efter SIK anbefalinger
- Isolationstest med valgfri prøvespænding og ekstra stor opløsning/nøjagtighed
- Jordmodstandsmåling både som jordsløjfe impedans, 2-polet og 3-polet
- Nem måling med +/- 200mA på udligningsforbindelser og beskyttelsesledere
- Kabellængdemåling og modstandsmåling med stor nøjagtighed
- Direkte måling af spændingsfald samt varistortest for kontrol af SPD/transientbeskyttelse
- Måling af lækstrøm og strøm med datalogger (tilbehør)
- Gratis app, for både iOS og Androide – gratis Windows software
- Indbygget Bluetooth med 2-vejs kommunikation
- Direkte navngivelse af hukommelse og opbygning af mappestruktur

Med ELIT EuroMaster AutoEv er det nemt at måle og udarbejde nødvendig dokumentation. Instrumentet er forsynet med stort farvedisplay med hjælpefunktioner og tilslutningsdiagrammer. Leveres komplet inkl. taske, adapter for laderstander, adapter med testknop for stikkontakt, prøveledninger, krokodillenæb, prøvepinde, 20 meter ledning, batterier betjeningsvejledning og kalibreringscertifikat. Gratis software og gratis app for både iOS og Androide. Strømtænger og jordspyd bestilles separat.



Med EV type 2 adapte EAN 7070810022342 Normalpris kr. 11.995,-

Messtitilbud kun kr. **8.999,-**

Uden EV type 2 adapte EAN 7070810022335 Normalpris kr. 9.995,-

Messtitilbud kun kr. **7.499,-**

TRIWATT EFFEKT TANGAMPEREMETER TRMS

TRIWATT ER ET NYT OG INNOVATIV AC/DC TANGAMPEREMETER SOM MÅLER EFFEKT PÅ BÅDE EN- OG AF TREFASET SYSTEMER

Triwatt er et nyt smart sand RMS AC/DC effekt tangamperemeter, designet til at øge brugernes sikkerhed og komfort under måling. Drejbar kæbe gør det nemmere at måle sikkert på svært tilgængelige steder.



- AC/DC spænding op til 1000V (True RMS)
- AC/DC strøm op til 1000A (True RMS)
- Modstandsmåling og gennemgangstest
- kWh Energimåling
- Ah (Ampere time) Aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt
- Måler både en- og trefasede systemer med og uden nul.
- Datahold, min/max, peak og Inrush Current (InRush)
- Måling af strøm- og spændingsharmoniske op til den 49
- Power Factor / Cos phi, fasevinkel
- THD% total harmonisk forvrængning
- Forvrængningsfaktor (DF) og Crest Factor (CF)
- Frekvens filter

Opfylder IEC 61010-1 kat. IV 600V og leveres inkl. manuale og batterier.

Nyhed

EAN 8052461741956

Indtrodsprisinde kun kr. **2.295,-**



CABLEMASTER VFL VISUEL FIBER FEJL SØGER

CableMaster VFL bruges til gennemgangstest og fejllokalisering på optiske fiberkabler både single- og multi-mode. Rækkevidde op til 5 km. En universel adapter muliggør tilslutning af alle gængse 2,5 mm optiske tilslutningssystemer. Adapter til 1,25 mm medfølger også.

EAN 7070810022533

Indroduktionspris kun kr. **995,-**



CABLEMASTER 210 KABELTESTER MED TONE GENERATOR

CableMaster 210 er designet til at teste Ethernet-kabler. Instrumentet angiver kortslutning, åbent kredsløb, split par og defekt forbindelse. Alle test udføres med et enkelt tryk på knappen, kan bruges på kabellængder op til 300 meter, og tester om kablet er iht. TIA568. Tonesøger og flere remote enheder bestilles separat.

EAN 7070810022946

Indroduktionspris kun kr. **695,-**



LINKXPERT TP NETVÆRKSTESTER

LinkXpert TP er unik for test, dokumentation og fejlsøgning af kobber netværk i alle applikationer og miljøer. Test af både passiv kabling og aktivt netværk med kun én enhed. LinkXpert TP kan udføre autotest, som kan konfigureres individuelt. For fejlsøgning kan alle testere også køre individuelt. Identificerer hurtigt og sikkert Wiremap fejl, splittede par og afstand til fejl.

Forsynet Stor 5 1/4" farve touches skærm. Kobbertest op til 1 Gb/s og PoE++ op til 90W. Beskyttet mod overspænding. Tone generator. Indbygget PDF-rapportgenerering, CSV og XML. Hastighedsdetektering, switch port LED aktivering, DHCP test, DNS, ping, IP adresser, netværkssøgning, dubletadresse søgning, LLDP, CDP, VLAN, MAC-spoofing
Leveres i taske med tilbehør.

EAN 7070810022465

Indroduktionspris kun kr. **11.995,-**

Kan
Opgraderes



WIREXPERT 500 CERTIFICERINGSTESTER 6A

WireXpert er markedets smartestes serie af certificeringstest, som nemt kan opgraderes efter opgaver og behov.

WireXpert 500 er en brugervenlig certificeringstest, som i basis er udgivet på under 9 sekunder certificering på til 500 MHz/ kat. 6A. Instrumentet kan opgraderes til 2500 MHz/kat. 8.

WireXpert er forsynet med automatiske test sekvenser og tester efter bl.a. EN, TIA og ISO-standarder. Tester også industrielt Ethernet med M12 forbindelser og det store udvalg af adaptere gør det ekstra fleksibelt. Instrumentet er forsynet med intuitiv grænseflade på store touch farveskærme på begge enheder.

Med WireXpert kan du udføre avanceret rapportgenerering og 2000 komplette test kan gemmes i den interne hukommelse.

Leveres komplet i praktisk taske med bl.a. Li-ion batterier, der kan oplades under test. 2 stk. kat. 6A Permanent Link-adaptere, 2 kat 6A Permanent link testledninger, 2 kat 6A kanaladapter, 2 stk. hovedtelefoner med mikrofon, 2 oplader, Kalibreringscertifikat samt USB memory stick med manualer og software.

Evt. opgradering bestilles separat.

EAN 7070811209049

Kampagnepris kun kr. **59.995,-**

OVERVÅG DIT ENERGIFORBRUG

Chint MID energimålere med kommunikation, datalogning Wi-Fi, GSM og cloud løsning – både optaget og afgivet effekt

Energien er dyr og vi skal alle spare på vores forbrug. Derfor er der fokus på, hvor der bruges mest strøm samt hvilke apparater og maskiner der er de største energisyndere.


Fra Chint tilbyder ELIT en serie af smarte elektronisk DIN-skinne målere for både direkte måling op til 80A og måling med strømtransformer op til 2000A.

Alle modellerne er forsynet med RS485/Modbus. Det er muligt at kommunikere via netværk, ligesom der kan leveres GSM- og Wi-Fi moduler samt smarte cloud løsninger med datalogning, on-line aflæsning, energi beregninger samt fjernovervågning. Det er derfor muligt at registrere, sammenligne og følge udviklingen af energi-

forbruget. Dette kan gemmes og vises i grafer, tabeller samt eksporteres til andre systemer.

CHINT instrumenterne måler både kWh, kvarh, kw, kvar, strøm, spænding, frekvens og effektfaktor. Instrumenterne måler både optaget og afgivet effekt. Instrumenterne er leveres i både 1- og 3 faset udgaver og er forsynet med let aflæseligt LCD display. Enhederne er nemme at monterer, har stor nøjagtighed klasse 1 og er MID certificeret for afregning.

Instrumenterne er anvendelige i mange forskellige applikationer, herunder også solcelleanlæg og varmepumper.



Type/Tilslutning	Bredde	strøm	Spænding	Type	EAN nr.	Tilbudspris
1P+N	35mm	Direkte 80A	1x230V	DDSU666-D	6932103835248	333,-
3P+N	72mm	Direkte 80A	3x230/400V	DTSU666-D	6932103835323	627,-
1P+N	35mm	CT. 0-6A	1x230V	DDSU666-CT	6932103877613	357,-
3P+N	72mm	CT. 0-6A	3x230/400V	DTSU666-CT	6932103877620	627,-

Type	EAN nr.	Pris
GSM modul PMI 8004. For DIN-skinne og op til 4 enheder, inkl. 6 mdr. eSIM og 6 mdr. Cloud. Antenne bestilles separat	5711536000710	645,-
Wi-Fi modul PMI 7004. For DIN-skinne og op til 4 enheder, inkl. 6 mdr. Cloud. Antenne bestilles separat.	5711536000727	545,-
Ekstern GSM antenne for GSM modul PMI 8004	5711536000741	75,-
Ekstern Wi-Fi antenne for Wi-Fi modul PMI 7004	5711360000734	75,-



MÅSKE MARKEDETS BEDSTE

DIN-SKINNE MATERIEL

CHINT

CHINT er verdens næststørste producent af højspændings- og lavspændingsudstyr, herunder DIN-skinne komponenter, sikkerhedsafbrydere, tavleinstrumenter, kontaktorer og el-målere.

CHINT har fokus på udviklingen af effektive, pålidelige, intelligente produkter og løsninger. Alle produkter produceres, testes og certificeres efter europæiske standarder.

Chint var den første producent i branchen, som bestod ISO9001

Quality System Certification, ISO14001 Environment System Certification og OHSAS18001 Occupation Health Safety Management System Certification.

Her vises et lille udvalg af de mange spændende produkter.

AUTOMATSIKRINGER 1 MODUL 1P+N

Ny serie af smalle plads besparende et modul automatsikringer. Kan leveres fra 4A til 40A, i B og C karakteristisk.

Nyhed

Mærkestrøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	MCB NBH8-40H 1PN C6, 6kA	6925808308711	35,-
13	1P+N	MCB NBH8-40H 1PN C10, 6kA	6925808308728	35,-
16	1P+N	MCB NBH8-40H 1PN C16, 6kA	6925808308735	35,-



Eksempler på C karakteristisk. Kontakt os for andre varianter

AUTOMATSIKRINGER

Serie af pålidelige og monteringsvenlige automatsikringer. Kan leveres i 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet udgaver. Fra 2A til 63A, i B, C og D karakteristisk samt i 6 og 10kA.

Mærkestrøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	2	MCB NB1-63H 2P C10, 10kA	6925808304126	39,-
13	2	MCB NB1-63H 2P C13, 10kA	6925808304133	39,-
16	2	MCB NB1-63H 2P C16, 10kA	6925808304140	39,-
10	4	MCB NB1-63H 4P C10, 10kA	6925808304966	69,-
13	4	MCB NB1-63H 4P C13, 10kA	6925808304973	69,-
16	4	MCB NB1-63H 4P C16, 10kA	6925808304980	69,-
20	4	MCB NB1-63H 4P C20, 10kA	6925808305000	85,-
25	4	MCB NB1-63H 4P C25, 10kA	6925808305017	85,-
32	4	MCB NB1-63H 4P C32, 10kA	6925808305031	85,-
40	4	MCB NB1-63H 4P C40, 10kA	6925808305055	85,-
50	4	MCB NB1-63H 4P C50, 10kA	6925808305062	95,-



Eksempler på C karakteristisk, 10kA. Kontakt os for andre varianter.

NXB AUTOMATSIKRINGER 80-125A

NXB er en serie af ekstra robuste automatsikringer for strømme op til 125A. Kan leveres i 2-, 3- og 4-polet, i C- og D karakteristisk og i 63, 80, 100 og 125A udgave. Opfylder bl.a. IEC/EN 60898-1 og 60947-2 (125A kun 60947-2)

Mærkestrøm	Poler	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
80	3	MCCB NXB-125G 3P 80A, 10kA	6901800725954	275,-
80	4	MCCB NXB-125G 4P 80A, 10kA	6901800726036	375,-
100	3	MCCB NXB-125G 3P 100A, 10kA	6901800725978	275,-
100	4	MCCB NXB-125G 4P 100A, 10kA	6901800726050	375,-
125	3	MCCB NXB-125G 3P 100A, 10kA	6901800725992	295,-
125	4	MCCB NXB-125G 4P 100A, 10kA	6901800726074	395,-



Eksempler på C karakteristisk, 10 kA. Kontakt os for andre varianter.

KOMBIAFBRYDERE - RCBO 1 MODUL 1P+N

Ny serie af smalle pladsbesparende et modul kombiafbrydere. Kan leveres fra 6A til 40A, i B- og C karakteristisk.

Nyhed



Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
6	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C6, 30mA A 6kA	6925808357443	179,-
10	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C10, 30mA A 6kA	6925808357450	179,-
16	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C13, 30mA A 6kA	6925808357467	179,-
20	1P+N	30mA	RCBO NB2LE 1P+N C20, 30mA A 6kA	6925808357474	429,-

Eksempler på C karakteristisk

KOMBIAFBRYDERE - RCBO

Serie af pålidelige og monteringsvenlige kombiafbrydere. Kan leveres 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet udgaver. Fra 6A til 40A, i B-, C- og K karakteristisk. Fejlstrømsdelen er type A og leveres i 30mA og 300mA.

Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
10	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C10 30mA A 10kA	6925808312183	159,-
13	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C13 30mA A 10kA	6925808312190	159,-
16	1P+N	30mA	RCBO NB1L(2H) 1P+N C16 30mA A 10kA	6925808312206	159,-
10	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C10 30mA A 6kA	6925808357641	295,-
13	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C13 30mA A 6kA	6925808357658	295,-
16	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C16 30mA A 6kA	6925808357665	305,-
20	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C20 30mA A 6kA	6925808357672	305,-
25	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C25 30mA A 6kA	6925808357689	305,-
32	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C32 30mA A 6kA	6925808357696	439,-
40	3P+N	30mA	RCBO NB310L/3N 3PN C40 30mA A 6kA	6925808357702	439,-



Eksempler på C karakteristisk, 30mA.

FEJLSTRØMSAFBRYDERE - RCD

Chint producerer et stort udvalg af forskellige typer fejlstrømsafbrydere. Nedenstående er kun et lille udvalg - Bemærk prisgunstige type B.

Mærkestrøm	Poler	Fejlstrøm	Type	Beskrivelse	EAN nr.	Tilbudspris
40	4	30mA	A	RCCB NL1-63 4P 40A 30mA A 10kA	6925808309558	149,-
63	4	30mA	A	RCCB NL1-63 4P 63A 30mA A 10kA	6925808309565	165,-
63	4	300mA	A	RCCB NL1-63 4P 63A 300mA A 10kA	6925808309589	199,-
63	4	300mA	A-S	RCCB NL1-63 4P 63A 300mA A-S 10kA	6925808310097	345,-
100	4	300mA	A-S	RCCB NL1-63 4P 100A 300mA A-S 10kA	6925808310172	475,-
40	4	30mA	B	RCCB NL210 3PN 40A 30mA B 10kA	6901800094203	895,-
40	4	300mA	B	RCCB NL210 3PN 40A 300mA B 10kA	6901800803140	995,-
63	4	30mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 30mA B 10kA	6901800094197	1.095,-
63	4	100mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 100mA B 10kA	6901800803126	1.195,-
63	4	300mA	B	RCCB NL210 3PN 63A 300mA B 10kA	6901800803157	1.195,-



Eksempler på C karakteristisk, 10kA. Kontakt os for andre varianter.

ELIT TILBYDER ET STORT PROGRAM AF MAKSIMALAFBRYDERE FRA CHINT

Chint MCCB'er Høj kvalitet, fra 16A til 1600A, stort tilbehørsprogram og skarpe priser.

Ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte ELIT Scandinavia på telefon 4844 6060



TRANSIENT- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE ELIT SPD

Beskyttelse mod transienter og overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er der nu regler om beskyttelse i de fleste nye installationer. Formålet er at undgå unødvendige skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.

Overspændinger i elinstallationer kan bl.a. opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger ved tordenvejr eller ved koblinger, udsving og fejl i elforsyningen. Et uheld med efterfølgende nedbrud kan være kostbart og medføre store problemer.

ELIT har derfor udviklet en serie af kvalitetsenheder som effektivt beskytter din installation. De kan leveres i både 2 og 4 moduler samt med og uden fejlmeldekontakt.



Beskrivelse	Moduler	Poler	Forsikring	Max. udladningsstrøm	EAN	Tilbudspris
SPD30-4PT2-55/275V, 4-polet, udskiftelig 2 moduler	2	4	63A	30kA	7070811212520	398,-
SPD40-4PT2-275V, Fejl kontakt, 4-polet, udskiftelig 4 moduler	4	4	125A	40kA	7070811212513	498,-

DIN-SKINNE ENERGIMÅLER FOR FLEX STRØMTÆNGER

Hvis du ikke kan adskille installationen og ikke har mulighed for at installere strømtransformatore, er løsningen at bruge fleksible strømtænger, som kan åbnes og formes efter behov. ELIT SDM630MCT-RC-flex, for 3 faset net (3x230/400V) måler bl.a. strøm, spænding, frekvens, THD, power factor, kW/kWh, kVar/kVarh, både optaget og afgivet energi. Forsynet med RS485/Modbus. Flex tænger bestilles separat op til 10.000A



Type	EAN	Pris
ELIT SDM630MCT-RC-flex	7070810032815	895,-
Flex strømtang RC24, 0-300A Ø27	7070810032822	199,-
Flex strømtang RC36, 0-600A Ø36	7070810032839	225,-



DIN-SKINNE ENERGIMÅLER MID, DIREKTE 45A, 1 MODUL

ELIT SDM120D er en ny serie af smarte og smalle 1 moduls energimålere. Disse er den ideelle løsning hvor der er begrænset plads i tavlen. Instrumenterne er MID certificeret, måler 230V AC og op til 45A direkte, har puls udgang og viser kWh direkte i displayet. SDM120D serien findes også i udgaver med Modbus og M-bus kommunikation, ligesom de måler både optaget og afgivet energi, kWh, strøm, spænding, frekvens Watt samt power faktor.

Type	EAN	Pris
ELIT SDM120D direkte 45A	7070810032808	189,-/stk.



MANGLER DU JORD?

Benyt Jordspyd og tilbehør fra ELIT

I over 20 år har ELIT arbejdet med jordingsmateriel og tilbehør, som gør dit arbejde nemmere og samtidig sikrer gode og stabile forbindelser.

Det meste er egen produktion og vi tilpasser løbende sortimentet efter kundernes ønsker. Se udvalgte produkter her på siden og kontakt os gerne for yderligere informationer.

ELIT KOBBER JORDSPYD

Når du anvender ELIT kobberbelagte jordspyd, er du sikret mod galvanisk tæring og opnår derved en stabil og meget holdbar jordforbindelse. Jordspyd fra ELIT opfylder DS/HD 60364-5-54 og er udført med en stålkerne, som er belagt med kobber med en minimumtykkelse på 0,254 mm.

Spyddene er godkendt til installationer >1000V og kan også bruges til transientbeskyttelse i kombination med mindst 6mm² kabel. ELIT jordspyd fås i flere dimensioner.

Type	EAN	Pris
ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 1,5m 5/8" / Ø14,2mm	7070810020720	95,-
ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 2,1m 5/8" / Ø14,2mm.	7070810020737	134,-



ELIT HAMMERLÅS TOPKLEMME

Super praktisk klemme for nem og hurtig forbindelse af kablet til jordspyddet. Kræver kun en hammer, ingen støbemasse eller krympning er nødvendig. Må installeres både over og under jord.

Kan leveres til alle kabel dimensioner – også 6mm²

Type	EAN	Pris
ELIT topklemme KL58-610, 6-10mm ²	7070811212551	129,-
ELIT topklemme KL58-1016, 10-16mm ²	7070811211219	129,-
ELIT topklemme KL58-2535, 25-35mm ²	7070810003068	129,-



ELIT MUFFER FOR JORDSPYD

Praktisk samlemuffe, når der skal bruges flere spyd. Kræver ikke brug af værktøj, samlingen foregår automatisk når spyddene slås ned og sikrer god kontakt og lav elektrisk modstand.

Type	EAN	Pris
ELIT muffe messing, for jordspyd 5/8"	7070810020744	46,-



ELIT SDS JORDSPYDSADAPTER

For nem og ubesværet nedbankning af jordspyd. Passer til både 1/2 og 5/8" jordspyd. Fås i både en SDS plus og en SDS max udgave, så den passer til din borehammer.

Type	EAN	Pris
ELIT jordspydadapter SDS max, DHSDSMAX58	7070811212544	375,-
ELIT jordspydadapter SDS plus, DHSDSPLUS58	7070811212582	295,-



EKSTRA GODE TILBUD

Nyhed



FULD AUTOMATISK AC/DC TANGAMPEREMETER ELIT 364 TRMS

ELIT 364 Auto er markedets første fuldautomatiske sand RMS tangamperemeter.

Tilslut, tænd og mål – kan ikke fejlbetjenes.

Instrumentet vælger automatisk område og funktion. Måler strøm 0-1000A AC/DC, Spænding 0-600V AC/DC, frekvens, modstand og gennemgang. ELIT 364 har stort belyst display, data hold, automatisk nul justering, lavpasfilter, spændings indikering samt indbygget lygte. Leveres i taske inkl. prøveledninger manual og batterier. Opfylder IEC 61010-1 KAT IV.

EAN: 7070810025015

Introduktionspris kun kr. **995,-**

SPÆNDINGSTESTER MED ÅBEN STRØMTANG – UNIKS CF1500V

For kontrol af spændingsløs tilstand

Voltmeter ohmmeter, gennemgangstester, polsøger, RCD test og fasefølge

- 2 polet spændingstest med lysdioder og digital display 6..1.000V/1.500V AC/DC
- Åbenstrømtang TRMS 0-200A AC
- Gennemgangstest med akustisk signal og ohmmeter 0-1999Ω,
- Polsøger, et-polet spændingstest for indikation af fase
- Fasefølge-/drejefelt test, 2 polet på 3 faset net
- Praktisk udskiftelige prøvespidser 2/4mm Indbygget kraftig lommelygte

UNIKS CF1500V opfylder IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplet med batterier.

EAN 8052461741833

Normalpris kr. 1.295,- Nu kun kr. **995,-**

LASER AFSTANDSMÅLER – UNIKS D3

Lille og smart laser afstandsmåler i lommeformat og med laser sigte.

Måler op til 30 meter og beregner areal og rumfang.

Er forsynet med belyst display samt pythagoras funktion for nem beregning af højder.

EAN 8052461741598

Normalpris kr. 295,- Nu kun kr. **299,-**

TRMS AUTOMATISK FUNKTIONS OG OMRÅDE VALG – ELIT 624

ELIT 624 er et nyt smart multimeter, der automatisk vælger målefunktionen ud fra, hvad prøveledningerne er forbundet til.

Funktion og korrekt område vælges automatisk ved spænding AC/DC, modstand, gennemgang og diodetest. Ved brug af A bøsning vælges også automatisk strømområde 0-10A AC/DC. Instrumentet måler også kapacitet og har indbygget polsøger funktion.

Det negative/kontrast LCD-display gør det ekstra nemt at aflæse værdier selv i mørke omgivelser. Opfylder IEC 61010-1 kat. III 600V.

EAN 7070811212605

Normalpris kr. 595,- Nu kun kr. **475,-**



ELIT Scandinavia ApS
Herstedvang 8
2620 Albertslund

Telefon: +45 4844 6060
Mail: elit@elit.dk
www.elit.dk